



**СТРОЙ  
ТЕРМИНАЛ**


## Инструкция по монтажу ламината

### ВАЖНО ЗНАТЬ IMPORTANT TO KNOW




Не использовать в местах прямого контакта с водой и в помещениях с повышенной влажностью.

Do not use in places of direct contact with water and facilities with hyper humidity.




Перед укладкой обеспечить хранение ламинированных полов в горизонтальном положении, в упаковке, в течение 48 часов при комнатной температуре (не менее +18°C) и влажности воздуха не более 70%. Упаковку (плёнку) вскрывать непосредственно перед укладкой. После укладки необходимо проветрить помещение.

Before installation it's necessary to keep laminate flooring in horizontal position, in package, during 48 hours at the room temperature (not less than +18°C) and air humidity - not more than 70%. Packaging (film) should be opened immediately before installation. Air changes are required after installation.




Перед тем, как приступить к монтажу - внимательно изучите инструкцию по укладке.

Before installation you should read and understand the instructions.




Рекомендуется использовать системы напольного водяного или электрического отопления (температура поверхности пола - max. 28°C)

It is recommended to use a floor water or electric heating system (temperature of the floor surface - max. 28°C)



Рекомендуется укладывать ламинированные полы по направлению падения света из окна.


It is recommended to lay laminate flooring in the direction of the light from the window.



В помещениях длиной более 8 м и/или шириной более 6 м необходимо предусмотреть деформационные зазоры не менее 10 мм. После укладки ламинированных полов деформационные зазоры закрываются специальным профилем.

In the room longer than 8 m and / or wider than 6 m it is necessary to provide 10 mm deformation gaps. After laying laminate flooring, deformation gaps are closed with a special profile.

### ПОДГОТОВКА К УКЛАДКЕ / PREPARATION FOR INSTALLATION



Неровности основания для укладки ламинированных полов, превышающие 2 мм на 1 м длины укладки, должны быть устранены.

Irregularities of the surface for laying laminate flooring, exceeding 2 mm per 1 m length of flooring, should be eliminated.



Все пачки ламинированных полов должны быть целыми, а элементы пола неповрежденными. Поврежденные элементы нельзя использовать при монтаже пола.

All packs of laminate flooring and all its elements must be intact. Damaged elements cannot be used in installation



Для укладки ламинированных полов потребуется: линейка, карандаш, пила по дереву или электролобзик, угольник, распорные клинья, гидропароизоляция, подложка.

For laying laminate flooring you need: a ruler, a pencil, a wood saw or jigsaw, a square, cleat wedges, hydraulic and vapour seal, underlay.


При укладке ламинированных полов необходимо обеспечить гидропароизоляцию основания (полиэтиленовая пленка 0,2 мм). После этого расстилается подложка для компенсации неровностей основания и обеспечения комфорта при эксплуатации (1-3 мм). Укладка гидропароизоляции и подложки осуществляется в «нахлест» не менее 20 см или «встык» при помощи клейкой ленты

While laying laminate flooring it's necessary to fix hydraulic and vapour seal of foundation (polyethylene film 0,2 mm). Then you should put underlay to compensate irregularities of foundation and ensure comfort during operation (1-3 mm). Underlay, hydraulic and vapour seal are imbricated (not less than 20 cm) or put end-to-end by means of adhesive tape

Перед укладкой необходимо измерить ширину помещения, чтобы рассчитать, сколько рядов Вам потребуется. Если ширина последнего ряда меньше 40 мм, необходимо доски первого ряда обрезать, чтобы все напольное покрытие сместить в центр.

Before installation it's necessary to measure the width of the room to calculate the quantity of rows you need. If the width of the last row is less than 40 mm, it's necessary to cut the plates of the first row to center the laminate flooring.

### УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННЫХ ПОЛОВ / LAYING OF LAMINATE FLOORING




При укладке ламинированных полов необходимо обеспечить гидропароизоляцию основания (полиэтиленовая пленка)

When installing laminate flooring, it is necessary to provide hydraulic and vapour seal of the surface (polyethylene film).



После этого расстилается подложка для компенсации неровностей основания и обеспечения комфорта при эксплуатации.

After that, spread out the underlay to compensate irregularities of the surface and ensure comfort during operation.



Необходимо соблюдать монтажные деформационные зазоры: не менее 10 мм от края покрытия до стен.


Укладка ламинированных полов начинается с формирования первого ряда. Панели соединяются по торцевым замкам под углом 15 градусов.

Обратите внимание: при формировании поперечного шва отдельные доски в ряду не должны смещаться в сторону, замки должны быть без повреждений и без мусора.



It's necessary to leave an installation and deformation clearance: not less than 10 mm from the edge of covering to the walls. Installation of laminate flooring should be started from laying of the 1st row. Plates are jointed by the edge at the angle of 15 degrees.

Attention: While making transverse joint, separate plates in a row shouldn't be moved aside; joints must be clean, without refuse and damages.



Формирование 1-го ряда / Laying of the 1st row

Необходимо соблюдать монтажные деформационные зазоры: не менее 10 мм от края покрытия до стен.

Укладка ламинированных полов начинается с формирования первого ряда. Панели соединяются по торцевым замкам под углом 15 градусов.

Обратите внимание: при формировании поперечного шва отдельные доски в ряду не должны смещаться в сторону, замки должны быть без повреждений и без мусора.



It's necessary to leave an installation and deformation clearance: not less than 10 mm from the edge of covering to the walls. Installation of laminate flooring should be started from laying of the 1st row. Plates are jointed by the edge at the angle of 15 degrees.

Attention: While making transverse joint, separate plates in a row shouldn't be moved aside; joints must be clean, without refuse and damages.



Формирование 2-го ряда / Laying of the 2nd row

Рекомендуемое смещение элементов пола в соседних рядах относительно друг друга от 40 до 58 см.

Recommended displacement of flooring elements in the neighboring rows relative to each other varies from 40 to 58 cm.



Элементы пола соединяются между собой поперечными сторонами.

Flooring elements are joined together by transverse sides.



Каждый последующий ряд начинается с куска доски оставшегося от предыдущего ряда при условии выполнения рис.6

Each subsequent row should be started with a piece of the plate left over from the previous row, meeting conditions, indicated in figure 6.



Плинтус крепится к стене. Следите за тем, чтобы плинтус не был жестко закреплен на ламинированных полах – это может привести к деформации покрытия.

Skirting is attached to the wall. Take care that skirting is not rigidly attached to the laminate flooring, as this may cause deformation of the flooring.



Каждый последующий ряд начинается с куска доски оставшегося от предыдущего ряда при условии выполнения рис.6

Each subsequent row should be started with a piece of the plate left over from the previous row, meeting conditions, indicated in figure 6.



Каждый последующий ряд начинается с куска доски оставшегося от предыдущего ряда при условии выполнения рис.6

Each subsequent row should be started with a piece of the plate left over from the previous row, meeting conditions, indicated in figure 6.



Каждый последующий ряд начинается с куска доски оставшегося от предыдущего ряда при условии выполнения рис.6

Each subsequent row should be started with a piece of the plate left over from the previous row, meeting conditions, indicated in figure 6.



Каждый последующий ряд начинается с куска доски оставшегося от предыдущего ряда при условии выполнения рис.6

Each subsequent row should be started with a piece of the plate left over from the previous row, meeting conditions, indicated in figure 6.



Каждый последующий ряд начинается с куска доски оставшегося от предыдущего ряда при условии выполнения рис.6

Each subsequent row should be started with a piece of the plate left over from the previous row, meeting conditions, indicated in figure 6.



Каждый последующий ряд начинается с куска доски оставшегося от предыдущего ряда при условии выполнения рис.6

Each subsequent row should be started with a piece of the plate left over from the previous row, meeting conditions, indicated in figure 6.



Каждый последующий ряд начинается с куска доски оставшегося от предыдущего ряда при условии выполнения рис.6

Each subsequent row should be started with a piece of the plate left over from the previous row, meeting conditions, indicated in figure 6.



Каждый последующий ряд начинается с куска доски оставшегося от предыдущего ряда при условии выполнения рис.6

Each subsequent row should be started with a piece of the plate left over from the previous row, meeting conditions, indicated in figure 6.



Каждый последующий ряд начинается с куска доски оставшегося от предыдущего ряда при условии выполнения рис.6

Each subsequent row should be started with a piece of the plate left over from the previous row, meeting conditions, indicated in figure 6.



Каждый последующий ряд начинается с куска доски оставшегося от предыдущего ряда при условии выполнения рис.6

Each subsequent row should be started with a piece of the plate left over from the previous row, meeting conditions, indicated in figure 6.



Каждый последующий ряд начинается с куска доски оставшегося от предыдущего ряда при условии выполнения рис.6

Each subsequent row should be started with a piece of the plate left over from the previous row, meeting conditions, indicated in figure 6.



Каждый последующий ряд начинается с куска доски оставшегося от предыдущего ряда при условии выполнения рис.6

Each subsequent row should be started with a piece of the plate left over from the previous row, meeting conditions, indicated in figure 6.



Каждый последующий ряд начинается с куска доски оставшегося от предыдущего ряда при условии выполнения рис.6

Each subsequent row should be started with a piece of the plate left over from the previous row, meeting conditions, indicated in figure 6.



Каждый последующий ряд начинается с куска доски оставшегося от предыдущего ряда при условии выполнения рис.6

Each subsequent row should be started with a piece of the plate left over from the previous row, meeting conditions, indicated in figure 6.



Каждый последующий ряд начинается с куска доски оставшегося от предыдущего ряда при условии выполнения рис.6

Each subsequent row should be started with a piece of the plate left over from the previous row, meeting conditions